

Raudental^{GROUP}



НЕМЕЦКИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

HLW Dental-Instruments

Компания HLW Dental-Instruments Germany была основана в 1993 году. Все это время компания занимается производством стоматологических инструментов для продажи по всему миру и концентрируется на хирургических, пародонтальных, ортодонтических инструментах.

Продукция HLW Dental-Instruments изготавливается из высокопрочной коррозионно-устойчивой стали, отвечающей самым современным нормам и требованиям, применяемым к разработке и производству медицинских инструментов.

Вся продукция компании HLW Dental-Instruments проходит строжайший контроль качества для обеспечения максимального комфорта и безопасности как врача, так и пациентов.



Dental Instruments Germany



Страна производитель:
Германия



Ассортимент ортодонтических инструментов

01 Щипцы и кусачки

Щипцы универсальные.....	4
Щипцы клювовидные.....	5
Щипцы для формирования петель.....	6
Щипцы для формирования изгибов, стопоров, торка.....	7
Щипцы контурные.....	8
Щипцы для внутриротовых изги- бов.....	9
Щипцы для тройных изгибов.....	10
Щипцы для жесткой проволоки.....	11
Щипцы для снятия брекетов и клея.....	12
Дистальные и лигатурные кусачки.....	13
Кусачки для жёстких дуг.....	14
Щипцы ортодонтические крампонные.....	15

02 Зажимы и иглодержатели

Зажимы и иглодержатели.....	16
-----------------------------	----

03 Пинцеты

Пинцеты ортодонтические.....	18
------------------------------	----

04 Дополнительные инструменты и аксессуары

Щипцы/ключи/кусачки.....	21
Пушер/подставка для инструментов.....	22

05 Слепочные ложки

Слепочные ложки.....	23
----------------------	----

01

Щипцы универсальные

Щипцы Вайнгарта универсальные

Н-154

Используются для установки, загиба и снятия ортодонтических дуг. Рифленные щечки удерживают дугу под рабочим углом. В рабочих поверхностях твердосплавные вставки.

12,5 см



Щипцы Вайнгарта удлиненные

Н-154А

Подходят для круглой, квадратной и прямоугольной проволоки до .022 x .028. Рабочая часть расположена под углом к ручке.

13,5 см



Щипцы Хау прямые

Н-205

Рёбристые рабочие поверхности для лучшего удержания проволоки. Подходи для круглой, квадратной и прямоугольной проволоки до .022 x .028.

13 см



Щипцы Хау с укороченными щечками

Н-153

Угол наклона щечек 45°С. Насечки на кончиках рабочей части обеспечивают лучшее удержание.

13 см



Щипцы клювовидные

Щипцы клювовидные

H-104

Для нанесения изгибов на дуги и формирования петель на проволоке до .016. На прямоугольной рабочей части есть насечка.

12,5 см



Щипцы клювовидные универсальные

H-104A

Универсальные щипцы для любого типа проволоки диаметром до .028. Рабочие части короче, чем у инструмента H-104.

12 см



Щипцы Энгля клювовидные

H-101

Для нанесения изгибов на дуги и формирования петель. Клювовидная конструкция щипцов для любого типа проволоки диаметром до .028.

12 см



Щипцы для формирования петель

Щипцы Нанса для формирования петель Н-108

Щечки имеют рабочие части различного размера для точного изгибания закрывающих петель различного диаметра на проволоке до .028.



Щипцы Твида для формирования петель Н-105

Для изготовления круглых и овальных закрывающих петель на прямоугольной дуге до .022 x .028. Щипцы идеально подходят для формирования спиралевидных петель и внутриротовых изгибов.



Щипцы Джарабака для изгибания проволоки Н-129

Для круглой, квадратной и прямоугольной проволоки сечением до .020. Идеально подходят для изгиба тонких дуг и формирования закрывающих петель. На щечках имеются насечки.



Щипцы О'Брайана для формирования петель Н-102

Для формирования закрывающих и Омега-петель. Вогнутая рифленая поверхность для предотвращения скольжения проволоки.



Щипцы для формирования изгибов, стопоров, торка

Торк-щипцы для формирования уступов и торк-ключи

H-134W

Торк-щипцы позволяют сделать точный торк для каждого зуба индивидуально.

Для проволоки до .028. Размеры .016 x .018 и .018 x .022.

11,5 см



Щипцы для V-образных стопоров

H-121

Формируют точный V-образный изгиб. Подходят для стальной и титановой проволоки диаметром до .020.

12 см



Щипцы Твида

H-109

Идеально подходят для формирования изгибов и торка на проволоках круглого и прямоугольного сечений диаметром до .022 x .028. Не повреждают дугу.

12,5 см



Щипцы контурные

Щипцы Де Ла Роса

Н-111

С тремя канавками для проволоки диаметром .016, .018, .022.

12 см



Щипцы Де Ла Роса

Н-112

Гладкая внутренняя поверхность позволяет контурировать и формировать дуги. Формирует изгиб без торка. Диаметр проволоки до .022 x .025.

12 см



Щипцы для изгиба проволоки

Н-114

Гладкая внутренняя поверхность позволяет контурировать и формировать дуги. Формирует изгиб без торка. Диаметр проволоки до .022x .025.

12 см



Щипцы контурные для изгиба проволоки

Н-138

Предназначены для коррекции формы проволочных дуг сечением до .028.

13 см



Щипцы для внутриротных изгибов


Для формирования изгибов первого и второго порядка на дуге как вне полости рта, так и не вынимая дугу изо рта.

Щипцы Хилгера для внутриротных изгибов

H-125

Позволяют наносить изгибы на дугу, не вынимая ее из полости рта. Двусторонняя рабочая часть позволяет выполнять противоположные по направлению уступы. Щечки расположены под прямым углом к ручкам. Большие.

12 см



Щипцы Хилгера для внутриротных изгибов

H-126

Малые.

12 см



Щипцы Хилгера для внутриротных изгибов

H-127

Средние.

12 см



Щипцы для тройных изгибов

Щипцы Адерера средние

H-113

Рабочая часть представляет собой три выступа. Предназначены для изгибов на дугах до .036.

12 см



Щипцы Адерера

H-32-19A

Для жесткой проволоки диаметром 0.9 мм.

12,5 см



Щипцы Адерера мини

H-32-19B

Для жесткой проволоки диаметром 0.7 мм.

12 см



Щипцы для жесткой проволоки

Щипцы Адамса

Н-115

Удобные и прочные щипцы для жесткой проволоки диаметром до 0.30.

12 см



Щипцы Рейнолдса

Н-32-27

Для изгибания проволоки. Подходят для проволоки до 0.7 мм.

13 см



Щипцы Шварца

Н-32-32А

Для изгибания жесткой проволоки диаметром до 0.7 мм.

12 см



Щипцы для жесткой проволоки

Н-123

Угловые щипцы для изгибания жесткой проволоки.

12,5 см



Щипцы для снятия брекетов и клея

Щипцы для снятия брекетов и клея

Н-203

Для легкого атравматичного снятия брекетов, а также для удаления излишков адгезива, остающихся на зубах.

12,5 см



Щипцы для снятия брекетов прямые

Н-201

Легко захватывают и снимают брекет.

12,5 см



Щипцы для снятия угловые

Н-206

Рабочие части расположены под углом к ручкам, что обеспечивает более удобный доступ к зубам как во фронтальном, так и в боковом отделах.

12,5 см



Дистальные и лигатурные кусачки

Дистальные кусачки для толстой дуги Н-211

Кусачки с твердосплавными вставками и безопасной ловушкой (удерживают отрезанный кончик проволоки). Перекусывают проволоку диаметром от .020 до .028, не повреждая ее.

12 см



Дистальные кусачки для тонкой дуги Н-220

Кусачки с твердосплавными вставками и безопасной ловушкой. Перекусывают проволоку диаметром от .012 до .020.

13 см



Лигатурные кусачки для мягкой проволоки Н-217

Кусачки с твердосплавными вставками для обработки мягкой проволоки диаметром .015.

12 см



Лигатурные кусачки для жесткой проволоки Н-219

Кусачки с твердосплавными вставками для проволоки круглого и прямоугольного сечений и для плетеной проволоки. Обрабатывают проволоку диаметром .028.

12 см



Кусачки для жёстких дуг

Щипцы для жесткой проволоки

Н-31-44

Рабочие части кусачек оснащены твердосплавными накладками. Подходят для проволоки диаметром 0.8 мм.

13,5 см



Щипцы для жесткой проволоки

Н-31-43

Рабочие части кусачек оснащены твердосплавными накладками. Подходят для проволоки диаметром 0.5 мм.

13 см



Дистальные кусачки для проволоки 0.5 мм

Н-31-45В

Кусачики с твердосплавными вставками и безопасной ловушкой. Предназначены для проволоки диаметром 0.5 мм.



Щипцы лигатурные мини

Н-31-43А

Рабочие части кусачек имеют твердосплавные накладки. Подходят для проволоки до 0.5 мм

12 см



Щипцы ортодонтические клямповые

Щипцы клямповые от 0.7 до 0.9 мм

Н-32-38А

С тонким кончиком, изгиб до 0.9 мм, откусывание до 0.7 мм.

15 см




Щипцы клямповые от 0.7 до 0.9 мм

Н-32-39А

С тонким кончиком, изгиб до 0.9 мм, откусывание до 0.7 мм.

15 см



Щипцы клямповые от 0.7 до 0.9 мм

Н-32-39В

С тонким кончиком. Изгиб до 0.9 мм, откусывание до 0.7 мм

13,5 см



Зажимы и иглодержатели

Иглодержатель Mathieu

20-13

14 см



Иглодержатель Mathieu

20-14

17 см



Иглодержатель Mini-Head Lichtenberg TC

20-22A

Минимально узкие рабочие части с вольфрамовой вставкой и насечками на внутренних поверхностях иглодержателя. Удлиненный - длина инструмента 17 см.

17 см



Зажимы и иглодержатели

Иглодержатель Матье

С круглым отверстием в рабочей части.

H-307A

14 см




Иглодержатель Матье

С зубчиками для удержания упругих модулей и лигатуры.

H-307C

14 см



Иглодержатель

Твердосплавные накладки на рабочей части для продления срока службы инструмента

H-305MTC

14 см




Пинцеты ортодонтические

Пинцет обратный
С зубчиками.

H-301

13 см



Пинцет обратный

Маленькие рабочие части с зубчиками.

H-301A

13 см



Пинцет обратный

H-301C

13 см



Пинцет обратный

Лингвальный, изогнутый.

H-302

13 см



Пинцеты ортодонтические

Обратный пинцет

H-321

13 см



Обратный пинцет

H-321A

12,5 см



Обратный пинцет с позиционером

H-322

14 см



Обратный пинцет с позиционером
Для позиционирования щечных трубок.

H-322C

16 см



Пинцеты и позиционеры

Прямой пинцет

Для позиционирования щечных трубок.

Н-332

13 см



Обратный пинцет

Для позиционирования щечных трубок.

Н-332А

13 см



Позиционер для брекетов

Используется для измерения высоты режцового края для облегчения позиционирования брекета.

Н-316-018

14 см



Позиционер для брекетов

Используется для измерения высоты режцового края для облегчения позиционирования брекета.

Н-316-022

14 см



04

Дополнительные инструменты и аксессуары

Щипцы для зажимания
ортодонтических колец

H-122

13 см



Щипцы ортодонтические лигатурные

H-139

12,5 см



Щипцы для установки сепараторов

H-303

17 см



Щипцы для установки сепараторов

H-304

17 см



Дополнительные инструменты и аксессуары

Инструмент двусторонний скалер/пушер

H-314



Подставка для щипцов

H-100



05

Слепочные ложки

Ложка слепочная нижняя



XL 33-01

L 33-02

M 33-03

S 33-04

XS 33-05

Ложка слепочная нижняя



XL 33-11

L 33-12

M 33-13

S 33-14

XS 33-15

XXS 33-35

Ложка слепочная верхняя



XL 33-06

L 33-07

M 33-08

S 33-09

XS 33-10

Ложка слепочная верхняя



XL 33-16

L 33-17

M 33-18

S 33-19

XS 33-20

XXS 33-40

Ложка слепочная 33-64



Ложки слепочные 33-62L / 33-62 R



Ложка слепочная UK 33-60





Санкт-Петербург

ул. Большая Московская 6, офис 47

8 812 648 22 28 | 8 812 710 88 51 | info@raudentall.ru

Москва

ул. Измайловский вал, 30

8 925 592 02 09 | 8 499 922 88 78 | msk@raudentall.ru

raudentall.ru



НЕМЕЦКИЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ HLW

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	2
Щипцы для удаления / верхняя челюсть	3
Щипцы для удаления / нижняя челюсть	6
Щипцы для удаления костного фрагмента	9
Костные кусачки	10
Щипцы для удаления детские	11
Элеваторы	14
Элеваторы атравматичные мини.....	20
Люксаторы	21
Люксаторы long type	22
Ретракторы и роторасширители	23
Шприцы карпульные	24
Ножницы	25
Зажимы	29
Иглодержатели	30
Пинцеты	34
Кюретажные ложки	36
Распаторы	37
Снятие коронок	38
Лотки	40
Синус-лифтинг и имплантация	41
Микрометры и кронциркули	46
Канюли для аспирационных систем	47

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания HLW Dental-Instruments Germany более 25 лет занимается разработкой и производством стоматологических инструментов для всех направлений стоматологии. Существующий научно-медицинский опыт, сотрудничество с ведущими стоматологами и собственные разработки позволили создать широкий ассортимент инструментов высокого качества.

Все инструменты изготовлены из высокопрочной коррозионно-устойчивой стали в соответствии со стандартами ISO и CE.

Все щипцы для удаления имеют плавный ход благодаря тefлоновой вставке на шарнирном соединении. Большинство щипцов для удаления имеет поперечно-продольные насечки на рабочей части для надежного захвата зуба. Щипцы для удаления выпускаются как со стандартной, так и с анатомической ручкой.



Стандартная ручка
Ref. 11 - ...



Анатомическая ручка
Ref. 12 - ...

Зубчатая поверхность ножниц бренда HLW имеет эффект самозатачивания, что увеличивает срок службы инструмента.

Золотая маркировка на ручках, а также буквы TC в названии или артикуле инструментов обозначают наличие карбид-вольфрамовых вставок на рабочей части инструмента, обеспечивающих более долгий срок службы по сравнению с обычными инструментами.

Иглодержатели HLW предназначены для разного шовного материала. Большинство обычных иглодержателей подойдут для нитей 3.0-4.0. Иглодержатели с маркировкой TC (с золотыми ручками) подойдут для шовного материала 5.0-6.0.

Все инструменты HLW имеют долгий срок службы при бережном обращении и правильной стерилизации.



Обязательно соблюдайте рекомендации по концентрации растворов и времени воздействия. Используйте только моющие средства предназначенные для медицинских изделий. Не стерилизуйте инструменты из нержавеющей стали вместе с хромированными инструментами и инструментами с признаками коррозии. Более подробные рекомендации по уходу за инструментами вы можете получить у менеджеров компании.

ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ / ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

Верхние резцы и клыки

Ref. 11-1
Ref. 12-1

Ref. 11-2
Ref. 12-2



Аналоги: 11-34А/12-34А





Стандартная ручка

Верхние премоляры

Ref. 11-7
Ref. 12-7

Ref. 11-7N
Ref. 12-7N




Аналоги: 11-35А / 12-35А



Стандартная ручка

Верхние моляры

Ref. 11-18А
Ref. 12-18А





Стандартная ручка

Верхние моляры слева / справа

Ref. 11-18
Ref. 12-18

Ref. 11-17
Ref. 12-17





Стандартная ручка

ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ / ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

Верхние корневые

Ref. 11-51A
Ref. 12-51A

Ref. 11-51
Ref. 12-51



Аналоги: 11-51M/12-51M; 11-331/12-331





Стандартная ручка

Верхние корневые

Ref. 11-151
Ref. 12-151

Ref. 11-51K
Ref. 12-51K



Аналоги: 11-152/12-152





Стандартная ручка

Верхние корневые

Ref. 11-29
Ref. 12-29

Ref. 11-29N
Ref. 12-29N



Аналоги: 11-30/12-30





Стандартная ручка

Верхние третьи моляры

Ref. 11-67A
Ref. 12-67A

Ref. 11-67N
Ref. 12-67N



Стандартная ручка

ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ / ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ



Верхние корневые

Ref. 11-501

Ref. 11-62

Ref. 12-501

Ref. 12-62



Анатомическая ручка

Аналоги: Верхние и нижние корневые фрагменты Ref. 11-69; Ref. 12-69



Верхние корневые

Ref. 11-49

Ref. 11-149

Ref. 12-49


Ref. 12-149



Стандартная ручка

Верхние корневые

Ref. 11-153



Стандартная ручка



Верхние моляры правые / левые

Ref. 11-89

Ref. 11-90

Ref. 12-89

Ref. 12-90




Стандартная ручка

ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ / НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

Нижние резцы/клыки



Ref. 11-4
Ref. 12-4



Стандартная ручка

Нижние премоляры

Ref. 11-13 Ref. 11-75
Ref. 12-13 Ref. 12-75





Стандартная ручка

Аналоги: 11-8/12-8; 11-336/12-336;
11-36A/12-36A; 11-36N/12-36N

Нижние моляры

Ref. 11-73 Ref. 11-22
Ref. 12-73 Ref. 12-22



Стандартная ручка

Аналоги: 11-23/12-23 (правые)
11-24/12-24 (левые)

Нижние третьи моляры

Ref. 11-79 Ref. 11-79N
Ref. 12-79 Ref. 12-79N





Стандартная ручка

ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ / НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

Нижние корневые

Ref. 11-33
Ref. 12-33

Ref. 11-74
Ref. 12-74




Аналоги: 11-33А/12-33А;
11-74N/12-74N; 11-33М/12-33М



Стандартная ручка

Нижние корневые


Ref. 11-136
Ref. 12-136



Стандартная ручка

Нижние корневые

Ref. 11-145
Ref. 12-145





Стандартная ручка

Нижние корневые

Ref. 11-46
Ref. 12-46

Ref. 11-146
Ref. 12-146



Аналоги: 11-45/12-45



Стандартная ручка



ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ / НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

Нижние 1-3 моляры левые

Ref. 11-122L

Ref. 12-122L

Ref. 12-186L





Стандартная ручка

Нижние 1-3 моляры правые

Ref. 11-122R

Ref. 12-122R

Ref. 12-186R




Стандартная ручка

Нижние моляры

Ref. 11-21

Ref. 12-21





Стандартная ручка

Нижние корневые фрагменты

Ref. 11-502

Ref. 12-502




Стандартная ручка

Нижние корневые

Ref. 11-31


Ref. 12-31



Стандартная ручка

ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ / НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ


**Нижние
моляры**



Ref. 11-86A
Ref. 12-86A



**Нижние
моляры**



Ref. 11-86C
Ref. 12-86C



ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОСТНОГО ФРАГМЕНТА

Steiglitz

13-50S



13.5 см



Steiglitz

13-60S




13.5 см



Universal

13-75TC



15 см



КОСТНЫЕ КУСАЧКИ

Mini-Friedmann

Ref. 14-1 / 12,0 cm




3.0 мм



Micro-Friedmann

Ref. 14-2 / 16,0 cm




2.0 мм,
Форма - S



Micro-Friedmann

Ref. 14-2B / 16,0 cm




Угол 90°



Blumenthal

Ref. 14-3 / 15,0 cm



3.5 мм
Угол 45°



Luer

Ref. 14-4 / 15,0 cm



3.0 мм



Luer

Ref. 14-5 / 15,0 cm





4.0 мм



ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ / ДЕТСКИЕ

Верхние резцы


Ref. 11-137B
Ref. 12-137B



Стандартная ручка

Верхние премоляры


Ref. 11-139B
Ref. 12-139B





Стандартная ручка

Верхние корневые / моляры

Ref. 11-51SB
Ref. 12-51SB




Ref. 11-3B
Ref. 12-3B



Анатомическая ручка

Нижние резцы


Ref. 11-5B
Ref. 12-5B



Стандартная ручка

Нижние моляры


Ref. 11-6B
Ref. 12-6B



Стандартная ручка

Нижние корневые

Ref. 11-7B
Ref. 12-7B




Стандартная ручка

ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ / ДЕТСКИЕ

Верхние резцы


Ref. 11-37



Стандартная ручка

Верхние премоляры

Ref. 11-39





Стандартная ручка

Верхние моляры правые / левые

Ref. 11-39R

Ref. 11-39L



Стандартная ручка

Аналоги: 11-39А

Верхние корневые

Ref. 11-51S





Стандартная ручка

ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ / ДЕТСКИЕ

Верхние корневые

Ref. 11-29S

Ref. 11-30S




Аналоги: 11-76S



Стандартная ручка

Нижние корневые

Ref. 11-33S





Стандартная ручка

Нижние резцы и клыки / премоляры

Ref. 11-38

Ref. 11-13S




Стандартная ручка

Нижние моляры


Ref. 11-22S

Ref. 11-40




Стандартная ручка

Обозначения рабочих частей элеваторов в артикулах:



BZ - зубчатый



BC - изогнутый




BCZ - изогнутый
зубчатый

Bein, 3 мм / 2 мм

Ref. 13-1B

Ref. 13-01B



13-1BZ
13-1BC
13-1BCZ




13-01BZ
13-01BC
13-01BCZ



Bein, 4 мм

Ref. 13-2B



13-2BZ
13-2BC
13-2BCZ




Bein, 2 мм / 3 мм / 4 мм


Ref. 13-3B

Ref. 13-4B


Ref. 13-5B



13-3BZ
13-3BC
13-3BCZ



13-4BZ
13-4BC
13-4BCZ



13-5BZ
13-5BC
13-5BCZ




Bein, 2 мм / 3 мм / 4 мм


Ref. 13-6B

Ref. 13-7B


Ref. 13-8B



13-6BZ
13-6BC
13-6BCZ



13-7BZ
13-7BC
13-7BCZ



13-8BZ
13-8BC
13-8BCZ



Heidbrink, двусторонний

Ref. 13-1H - 1.5 мм


Ref. 13-2H - 2.0 мм

Ref. 13-3H - 2.5 мм



Heidbrink, 2.5 мм

Ref. 13-7H



Heidbrink, 2.5 мм, правый


Ref. 13-9H



Аналоги: 13-6F, Friedmann, 3.0 мм

Heidbrink, 2.5 мм, левый

Ref. 13-8H



Аналоги: 13-5F, Friedmann, 3.0 мм


Friedmann, 3 мм

Ref. 13-4F




Flohr, 4 мм

Ref. 13-1F



Flohr, 3 мм, «на себя»

Ref. 13-3F



Аналоги: Hylin, 3 мм, Ref. 13-40



Flohr, 3 мм, «от себя»

Ref. 13-2F



Аналоги: Hylin, 3 мм, Ref. 13-30



Сруер, правый, «на себя»

Ref. 13-28 Ref. 13-28S Ref. 13-32



Аналоги: Seldin, Ref. 13-4R, Ref. 13-1R



Сруер, левый, «от себя»

Ref. 13-27 Ref. 13-27S Ref. 13-31



Аналоги: Seldin, Ref. 13-4L, Ref. 13-1L




ЭЛЕВАТОРЫ

Аpical, 3 мм / 2 мм


Ref. 13-304

Ref. 13-301



Аpical, 3 мм, «на себя»

Ref. 13-303




Аpical, 3 мм, «от себя»

Ref. 13-302



Seldin, 4 мм


Ref. 13-3



Hylin, 3 мм / 4.5 мм

Ref. 13-10

Ref. 13-20



Lecluse

Ref. 13-1



Winter, правый

Ref. 13-11R

Ref. 13-12R

Ref. 13-13R



Winter, левый

Ref. 13-11L

Ref. 13-12L

Ref. 13-13L



London Hospital, правый, 4 мм

Ref. 13-102



London Hospital, левый, 4 мм

Ref. 13-101



Также в ассортименте представлены элеваторы: Winter (Ref. 13-11WL / Ref. 13-11WR; 13-14L / 13-14R), Krallenheber (Ref. 13-10L / Ref. 13-10R), Pott (Ref. 13-1P / Ref. 13-2P), Coleman (Ref. 13-100), Berten (Ref. 13-4), Cryer (Ref. 13-3A), Hakenheber (Ref. 13-35), Syndesmotone (Ref. 13-35A / 13-35B)

ЭЛЕВАТОРЫ

Heber-Bajonett, 4 мм


Ref. 13-81

дистальный




Ref. 13-82

мезиальный



Bein, bajonett, 3 мм / 4 мм

Ref. 13-9B



Ref. 13-10B




Вajonett, 4 мм

Ref. 13-72




Корр, 3 мм левый / правый, 3 мм

Ref. 13-1K




Ref. 13-2K



Элеватор, 3 мм, прямой / изогнутый

Ref. 13-70



Ref. 13-71



Элеватор, 3 мм

Ref. 13-73L

левый

Ref. 13-73R

правый



ЭЛЕВАТОРЫ / АТРАВМАТИЧНЫЕ МИНИ

Элеватор мини, прямой

2.5 мм - Ref. 13-1MT
3.5 мм - Ref. 13-3MT
4.5 мм - Ref. 13-5MT



Элеватор мини, изогнутый

2.5 мм - Ref. 13-2MT
3.5 мм - Ref. 13-4MT
4.5 мм - Ref. 13-6MT



Элеватор мини, изогнутый

дистальный

2.5 мм - Ref. 13-14MT
3.5 мм - Ref. 13-15MT
4.5 мм - Ref. 13-17MT



Элеватор мини, изогнутый

мезиальный

3.5 мм - Ref. 13-16MT
4.5 мм - Ref. 13-18MT



Элеватор мини, изогнутый, правый, 3 мм

для язычных и щечных поверхностей

Ref. 13-10RMT



Элеватор мини, изогнутый, левый, 3 мм

для язычных и щечных поверхностей

Ref. 13-10LMT



Элеватор мини, прямой, 3 мм

для фронтальной группы зубов верхней челюсти

Ref. 13-11MT



Элеватор мини, изогнутый, 3 мм

мезиальный

Ref. 13-8MT



Элеватор мини, изогнутый, 3 мм


дистальный

Ref. 13-9MT



ЛЮКСАТОРЫ

Люксатор прямой



- 2 мм - Ref. 13-1LX
- 3 мм - Ref. 13-2LX
- 4 мм - Ref. 13-3LX
- 5 мм - Ref. 13-4LX



Люксатор изогнутый




- 2 мм - Ref. 13-5LX
- 3 мм - Ref. 13-6LX
- 4 мм - Ref. 13-7LX
- 5 мм - Ref. 13-8LX



ЛЮКСАТОРЫ С АНАТОМИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ

Люксатор прямой



- 2 мм - Ref. 13-9LX
- 3 мм - Ref. 13-10LX
- 4 мм - Ref. 13-11LX
- 5 мм - Ref. 13-12LX



Люксатор изогнутый




- 2 мм - Ref. 13-13LX
- 3 мм - Ref. 13-14LX
- 4 мм - Ref. 13-15LX
- 5 мм - Ref. 13-16LX



ЛЮКСАТОРЫ / LONG-TYPE

Люксатор прямой



1.5 мм - Ref. 13-20LX
2 мм - Ref. 13-21LX
3 мм - Ref. 13-22LX
5 мм - Ref. 13-23LX



Люксатор изогнутый



3 мм - Ref. 13-25LX
5 мм - Ref. 13-26LX



Люксатор изгиб кверху, 3 мм

Ref. 13-30LX




Люксатор двойной изгиб, 3 мм

Ref. 13-31LX



Люксатор прямой



3 мм - Ref. 13-35LX
5 мм - Ref. 13-36LX



РЕТРАКТОРЫ И РОТОРАСШИРИТЕЛИ

MINNESOTA, 16 см

Ref. 15-23



FARABEUF, двусторонний двойной, щечный

21 см - Ref. 15-14

12 см - Ref. 15-14A



LANGENBECK, щечный

21 см

30x11 мм - Ref. 15-16

30x16 мм - Ref. 15-17, Ref. 15-17A

42x11 мм - Ref. 15-17B

60x12 мм - Ref. 15-17C

16 см

Ref. 15-15A



SENN двусторонний, щечный

Ref. 15-15



Роторасширитель изогнутый

16 см - Ref. 15-26

19 см - Ref. 15-27



MIDDELDORF, 21 см

Ref. 15-18



Также в ассортименте: Роторасширитель Unique (Ref. 15-24 / 15-24A),
ротаторасширитель (Ref. 15-28 / 15-29)

РЕТРАКТОРЫ И РОТОРАСШИРИТЕЛИ

Molt, 12 см

Ref. 15-4



Denhart, 14 см

Ref. 15-4A



BRUENINGS, язычный

19 см

Ref. 15-13A



Также в ассортименте: Роторасширитель Ivory Ref. 15-4B, роторасширитель 18 см Ref. 15-1, держатель щеки вестибулярный Ref. 40-02

ШПРИЦЫ КАРПУЛЬНЫЕ

С откидным корпусом

торцевая установка
карпулы

Ref. 17-4A

Ref. 17-4



С откидным корпусом

боковая установка
карпулы

Ref. 17-3



Автоматическая аспирация **пластиковые ручки**

боковая установка
карпулы

Ref. 17-7





Также в ассортименте: шприц для интралигаментарной анестезии Ref. 17-1

НОЖНИЦЫ

Iris, прямые, 11.5 см

Ref. 19-1


Зубчатая
поверхность



Iris, изогнутые, 11.5 см

Ref. 19-2

Зубчатая
поверхность




Stevens, 11.5 см

Зубчатая поверхность

Изогнутые Ref. 19-4




Прямые Ref. 19-3




Goldmann-Fox, 12.5 см

Зубчатая поверхность

Изогнутые Ref. 19-6




Прямые Ref. 19-5



La Grange, двойной изгиб

Зубчатая поверхность



11.5 см - Ref. 19-7


13.5 см - Ref. 19-8

17.5 см - Dean Ref. 19-9



Joseph, изогнутые, 14 см

Ref. 19-12



НОЖНИЦЫ

Ножницы хирургические, угловые

Зубчатая поверхность

Locklin Ref. 19-10


Goldmann-Fox Ref. 19-11




Kelly, 16 см

Зубчатая поверхность

Изогнутые Ref. 19-15



Прямые Ref. 19-14



Для снятия швов, 11.5 см


Ref. 19-13A



Хирургические, 14.5 см

Острые Ref. 19-17

Острый/Тупой Ref. 19-16




Коронковые, 10 см

Изогнутые

Гладкие Ref. 19-21


Зубчатые Ref. 19-20



Прямые

Гладкие Ref. 19-19

Зубчатые Ref. 19-18



Для снятия повязок и тейпов, 14.5 см

Ref. 19-27



НОЖНИЦЫ

**Для проволоки,
угловые**

Ref. 19-22



Fadenschere, угловые, 11.5 см

Ref. 19-24



Iris TC, 11.5 см

Зубчатая поверхность

Прямые Ref. 19-1TC

Изогнутые Ref. 19-2TC



**La Grange TC
двойной изгиб, 11.5 см**

Ref. 19-7TC

Зубчатая
поверхность



**Goldmann-Fox TC
изогнутые, 12.5 см**

Ref. 19-6TC

Зубчатая
поверхность



**Kelly TC
изогнутые, 16 см**

Ref. 19-15TC


Зубчатая
поверхность



НОЖНИЦЫ


**Metzenbaum, изогнутые,
тупой кончик, 14.5 см**

Ref. 19-26




**Metzenbaum, прямые,
тупой кончик, 12 см**

Ref. 19-25




**Castroviejo-Gomel
изогнутые, 14 см**

Ref. 19-28TC
круглая ручка



Аналоги:
Ref. 19-28

**Микроножницы ТС
изогнутые, 17 см**



Ref. 40-48B


Гладкая круглая
ручка

Ref. 19-23B

Перфорированная
плоская ручка



**Castroviejo TC, 14 см,
изогнутые**



Ref. 19-23TC

Плоская ручка



**Castroviejo, 14 см,
изогнутые**

Ref. 19-23



ЗАЖИМЫ

Halstead-Mosquito, прямой, 12.5 см

Ref. 20-1




Halstead-Mosquito, изогнутый, 12.5 см

Ref. 20-2



Rankin-Crile, 16 см

Прямой
Ref. 20-3



Изогнутый
Ref. 20-4



Kocherklemme, изогнутый



12.5 см - Ref. 20-33

15 см - Ref. 20-34



Backhaus

9 см - Ref. 20-5

11 см - Ref. 20-6



Зажим для белья с шариком

Ref. 20-7




Также в ассортименте: Зажим с кремальерой, удлиненный, 24 см Ref. 15-10


ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ

Иглодержатель, 12.5 см

Derf - Ref. 20-8



Webster - Ref. 20-8A




Иглодержатель, 14.5 см

Abbey - Ref. 20-9



Baumgartner -
Ref. 20-10




Crile-Wood, 15 см

Ref. 20-15



Маю-Негар, 16 см

Ref. 20-12



Маю-Негар ТС, прямой


16 см - Ref. 20-25



16 см - Ref. 20-25M



18 см - Ref. 20-25AM



Olsen-Negar TC, 15 см

Ref. 20-24



ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ

Mathieu, прямой, 14 см

Ref. 20-13



Mathieu, прямой, 17 см

Ref. 20-14



Ref. 20-14A



Lichtenberg TC, 14 см

Ref. 20-21



Ref. 20-21A



Lichtenberg TC, 17 см

Ref. 20-22



Ref. 20-22A



Nadelhalter TC, изогнутый, 17 см

Ref. 20-22B





Иглодержатель, прямой

17 см - Ref. 20-32



21 см -
Ref. 20-31



ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ


Micro-Castroviejo, 14 см

Ref. 20-16




Castroviejo-Gomel TC, 14 см

прямой - Ref. 20-19




изогнутый - Ref. 20-17




Castroviejo-Gomel TC, 18 см

прямой - Ref. 20-20




изогнутый - Ref. 20-18



Micro-Nadelhalter, прямой, 18 см

Ref. 40-95D



Micro-Nadelhalter, изогнутый, 18 см

Ref. 40-96D



Micro-Nadelhalter TC, 18 см

Прямой
Ref. 40-95TC



Изогнутый
Ref. 40-96TC



ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ

**Castroviejo TC,
прямой, 14 см**

Ref. 20-28




**Castroviejo TC,
изогнутый, 14 см**

Ref. 20-29



Micro-Nadelhalter TC, 18 см

Изогнутый - Ref. 40-46



Прямой - Ref. 40-47



**Микро-иглодержатель,
с алмазным напылением
прямой, заостренный, 18 см**

Ref. 40-95DS



**Castroviejo - Gomel TC,
прямой, 16 см**

Ref. 20-30



**Тоennis TC,
прямой, 18 см**

Ref. 20-23



ПИНЦЕТЫ

Пинцет 16 см

Meriam Ref. 22-1

Flagg Ref. 22-2

College, 15 см

обычный - Ref. 22-3

усиленные ручки - Ref. 22-26

College с зажимом, 15 см

Ref. 22-4

Пинцет для пинов, 15 см

обычный - Ref. 22-5

с фиксатором - Ref. 22-6

Goldman-Fox, 15 см

правый - Ref. 22-7

левый - Ref. 22-8

Шовный пинцет, 15 см

прямой, прорези сверху - Ref. 22-11

прямой, прорези сбоку - Ref. 22-12

угловой, прорези сверху - Ref. 22-13

Adson, 12 см

анатомический - Ref. 22-14

хирургический прямой - Ref. 22-15


хирургический изогнутый - Ref. 22-16A

хирургический ультратонкий - Ref. 22-15A

Miller для артикуляционной бумаги, 15 см

прямой - Ref. 22-23

изогнутый - Ref. 22-23A



ПИНЦЕТЫ

Пинцет анатомический

11.5 см - Ref. 22-25
12.5 см Semken - Ref. 22-21
14 см - Ref. 22-20
18 см Gerald - Ref. 22-21A
20 см - Ref. 22-18

Пинцет хирургический

11.5 см - Ref. 22-24
12.5 см Semken - Ref. 22-22
14 см - Ref. 22-19
18 см Gerald - Ref. 22-22A
20 см - Ref. 22-17

Микропинцет анатомический Gomel, 18 см

прямой - Ref. 22-32
изогнутый - Ref. 22-33

Микропинцет

анатомический прямой - Ref. 40-44A
анатомический изогнутый - Ref. 40-45A
хирургический прямой - Ref. 40-44
хирургический изогнутый - Ref. 40-45

Микропинцет хирургический Gomel, 18 см

прямой - Ref. 22-30
изогнутый - Ref. 22-31

Микропинцет хирургический, 18 см


прямой - Ref. 40-97
прямой, много зубчиков - Ref. 40-98

Микропинцет хирургический, 18 см

прямой - Ref. 22-41
изогнутый - Ref. 22-42

De Bakey атравматичный, 15 см

прямой - Ref. 22-34
изогнутый - Ref. 22-35



КЮРЕТАЖНЫЕ ЛОЖКИ

Lukas

3 мм - Ref. 25-1
4 мм - Ref. 25-2

IC



Lukas

2 мм - Ref. 25-3

IC



Lukas

3 мм - Ref. 25-4
4 мм - Ref. 25-5

IC



Hemingway

2 мм - Ref. 25-8
3 мм - Ref. 25-9
4 мм - Ref. 25-10

IO



Hemingway

2 мм - Ref. 25-14
3 мм - Ref. 25-15
4 мм - Ref. 25-16

IO



Martin

2 мм - Ref. 25-11
3 мм - Ref. 25-12
4 мм - Ref. 25-13

IO



Williger

3 - 3.5 мм - Ref. 25-6
2 - 2.5 мм - Ref. 25-7



РАСПАТОРЫ

Williger

4 мм - Ref. 30-2A

5 мм - Ref. 30-2B

6 мм - Ref. 30-1

7 мм - Ref. 30-2



Molt, 17.5 см

6 - 4.5 мм - Ref. 30-4



Molt, 17.5 см

6 - 6 мм - Ref. 30-3



Meat, 17.5 см

2.5 - 2.5 мм - Ref. 30-5B

3.5 - 3.5 мм - Ref. 30-5A

6 - 7 мм - Ref. 30-5



Freer, 17.5 см

острый - тупой

5 - 5 мм - Ref. 30-6

острый - острый

3 - 4 мм - Ref. 30-6A



Freer, 18.5 см

6.5 - 6 мм - Ref. 30-7



Prichard, 17.5 см

4.5 мм - 10.5 мм - Ref. 30-15



Seldin, 20 см

двусторонний

12 - 13 мм - Ref. 30-16

односторонний

13 мм - Ref. 30-17



СНЯТИЕ КОРОНОК

Элеватор коронковый


Крестообразная рабочая часть
Ref. 30-8B

+



Элеватор коронковый

прямой - Ref. 30-8C



Коронкосниматель ручной, Crown-Click

Ref. 16-7



Коронкосниматель и насадка

Ref. 16-10



Коронкосниматель по Мореллю

Ref. 16-4



Коронкосниматель по Мореллю

Ref. 16-4A





Коронкосниматель по Мореллю

Ref. 16-5



СНЯТИЕ КРОНОК

**Щипцы для
раздвигания
краев коронки**
Ref. 30-8D



**Универсальные
щипцы**
Ref. 12-105



Щипцы для верхней челюсти
Ref. 12-103




Анатомическая ручка

Щипцы для нижней челюсти
Ref. 12-104



Анатомическая ручка

Щипцы для нижней челюсти
Ref. 12-102



Анатомическая ручка

ЛОТКИ И КАССЕТЫ



Ø 45 mm
Ref. 40-51A



Ø 60 mm
Ref. 40-51



Ø 80 mm
Ref. 40-51C



19x10 мм - Ref. 15-22



20x10 мм - Ref. 15-22A



25x15 мм - Ref. 15-21



20.5x11.5 мм - Ref. 15-22B

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ И СИНУС-ЛИФТИНГА

Облегченная полая ручка DELUXE Ø 10 мм

Распатор для синус-лифтинга H01

Ref. 40-06



Распатор для синус-лифтинга H02

Ref. 40-07



Распатор для синус-лифтинга K03

Ref. 40-08



Распатор для синус-лифтинга K04

Ref. 40-09



Распатор для синус-лифтинга K78

Ref. 40-10



Распатор для синус-лифтинга K77

Ref. 40-11



Распатор для синус-лифтинга B02

Ref. 40-16



Распатор для синус-лифтинга B03

Ref. 40-17



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ И СИНУС-ЛИФТИНГА

Облегченная полая ручка DELUXE Ø 10 мм


Инструмент для синус-лифтинга E01

Ref. 40-12



Инструмент для синус-лифтинга E02

Ref. 40-13



Инструмент для синус-лифтинга E03

Ref. 40-14



Инструмент для синус-лифтинга

Ref. 40-S001



Инструмент для синус-лифтинга

Ref. 40-S001A



Инструмент для синус-лифтинга

Ref. 40-S002



Инструмент для синус-лифтинга

Ref. 40-S003



Инструмент для синус-лифтинга

Ref. 40-S004



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ И СИНУС-ЛИФТИНГА

Облегченная полая ручка DELUXE Ø 10 мм

Элеватор для десневых сосочков

Ref. 40-19

Подходит для туннельной техники



Для туннельной техники

Ref. 40-85



Для туннельной техники

Ref. 40-86




Для туннельной техники

Ref. 40-87



Для туннельной техники B01

Ref. 40-15



**Ложка для внесения
костного материала**

Ref. 40-70



**Ложка для внесения
костного материала**

Ref. 40-71



**Ложка для внесения
костного материала**

Ref. 40-72



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ И СИНУС-ЛИФТИНГА

Облегченная полая ручка DELUXE Ø 10 мм

Распатор-микро двусторонний

2.5 - 2.5 мм - Ref. 40-24

3.5 - 3.5 мм - Ref. 40-23



Prichard

обычный - Ref. 40-22

с градуировкой - Ref. 40-22A



Распатор-микро двусторонний

Molt 3 - 4 мм - Ref. 40-25

Freer 5 - 6 мм - Ref. 40-26

Lingual 2.8 - 2.8 мм - Ref. 40-20



Распатор двусторонний

Ref. 40-18



Скейлер пародонтологический

Шабер Бузера

Ref. 40-21



Скейлер пародонтологический

Schluger

Ref. 26-65



Периотом

Hirschfeld PT01 Ref. 26-60

3/7 Ref. 40-66 PT02 Ref. 26-61



Инструмент для фиксации пинов и мембран

Ref. 40-41



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ И СИНУС-ЛИФТИНГА

Долото хирургическое Oxsenbein, 16.5 см

Ref. 26-25 Ref. 26-26



Долото хирургическое Fedi, 17.5 см

Ref. 40-68 Ref. 40-69



Долото хирургическое, прямое, 17.5 см

4 мм - Ref. 40-30

6 мм - Ref. 40-32



Долото хирургическое, изогнутое, 17.5 см

4 мм - Ref. 40-31

6 мм - Ref. 40-33



Остеотом выпуклый

Ø 2.8 мм - Ref. 40-34

Ø 3.1 мм - Ref. 40-35

Ø 3.5 мм - Ref. 40-36

Ø 3.8 мм - Ref. 40-37



Остеотом с ограничителем

Ø 3 мм - Ref. 40-38

Ø 3.3 мм - Ref. 40-39

Ø 4 мм - Ref. 40-40



Остеотом вогнутый

Ø 2.8 мм - Ref. 40-80

Ø 3.1 мм - Ref. 40-81

Ø 3.5 мм - Ref. 40-82

Ø 3.8 мм - Ref. 40-83



Шпатель для замешивания

Ref. 40-42



МИКРОМЕТРЫ И КРОНЦИРКУЛИ

Кронциркуль изогнутый, 9 см

Ref. 40-05

Шкала от 0 до 25 мм



Кронциркуль, 17 см

прямой - Ref. 40-05A

изогнутый - Ref. 40-05B

Шкала от 0 до 40 мм



Микрометр Calibers-Iwanson, 10.5 см

для металла - Ref. 31-41

для воска - Ref. 31-42



Микрометр (Остеометр), 15 см

Ref. 40-75

Шкала от 0 до 25 мм



КАНЮЛИ ДЛЯ АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Ref. 40-48



Ø 2.0 mm

Ref. 40-49



Ø 3.0 mm

Ref. 40-50



Ø 5.0 mm

Щетка для очистки канюль

маленькая Ø 3 мм - Ref. 40-62

средняя Ø 5 мм - Ref. 40-63

большая Ø 19 мм - Ref. 40-64



Канюля для аспирационной системы с ловушкой

Ref. 40-58

Ø 3.5 mm



Силиконовый фильтр для канюли с ловушкой

Ref. 40-58A

Упаковка 10 шт.



В данном каталоге представлены инструменты немецкого бренда HLW Dental-instruments для хирургической стоматологии и имплантации.

В нашем ассортименте также представлены инструменты этого и других европейских производителей для всех направлений стоматологии, такие как:

- ручки для зеркал и зеркала
- скейлеры и кюреты
- диагностические и пародонтальные зонды
- экскаваторы и эмалевые ножи
- гладилки, штопферы и моделировщики
- укладчики ретракционной нити
- ручки для скальпеля и скальпели
- и другие инструменты.

Raudentall Group работает с брендом HLW более 15 лет, а также является эксклюзивным импортером инструментов компании LM-Dental (Финляндия).

Пишите нам на электронную почту info@raudentall.ru или звоните по телефону 8 (812) 648-22-28 и наши менеджеры помогут выбрать инструменты, которые подойдут именно вам.



www.raudentall.ru

Санкт-Петербург

ул. Большая Московская, д.6 оф.47
info@raudentall.ru | +7 (812) 648-22-28

Москва

ул. Измайловский вал, 30
msk@raudentall.ru | +7 (499) 922-88-78